



الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية

اتفاقات دولية، قوانين، مراسيم
قرارات وآراء، مقررات، منشير، إعلانات وبلاغات

الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية	الجزائر تونس المغرب ليبيا موريطانيا	بلدان خارج دول المغرب العربي	الاشتراك سنوي
7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر	سنة	سنة	
الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 - 3200 الجزائر Télex : 65 180 IMPOF DZ بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشاركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12	2675,00 د.ج 5350,00 د.ج تزايد عليها نفقات الإرسال	1070,00 د.ج 2140,00 د.ج	النسخة الأصلية النسخة الأصلية وترجمتها ...

ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج
ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج
ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة.
وتسلم الفهارس مجاناً للمشاركين.
المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس

مراسيم تنظيمية

- مرسوم رئاسي رقم 2000 - 01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار باتنة. 3
- مرسوم رئاسي رقم 2000 - 02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت. 3
- مرسوم رئاسي رقم 2000 - 03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصا. 4

مراسيم فردية

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. 4
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 5

قرارات، مقررات، آراء

رئاسة الجمهورية

- قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 5

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

- قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. 5

وزارة الصحة والسكان

- قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد مقاييس مقررات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها. 6

مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 2000 - 02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت.

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى القانون رقم 98 - 06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،

- وبمقتضى المرسوم رقم 81 - 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : يحمل مطار تيارت من الآن فصاعدا اسم : مطار تيارت / عبد الحفيظ بوصوف - عين بوشقيف.

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.

عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 2000 - 01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار باتنة.

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى القانون رقم 98 - 06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،

- وبمقتضى المرسوم رقم 81 - 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : يحمل مطار باتنة من الآن فصاعدا اسم : مطار باتنة / مصطفى بن بولعيد.

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.

عبد العزيز بوتفليقة

منظّمات قرّرت بصفة إرادية وتلقائية إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرّف الدولة كليًا، والمذكورة أسماؤهم بملحق أصل هذا المرسوم.

المادة 2 : لا تطبق أحكام المادة 5 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، على المستفيدين من هذا المرسوم الذين يتمتعون، نتيجة لذلك، بكامل حقوقهم المدنية.

المادة 3 : تتوقّف الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا لم يحترم الأشخاص المعنيون الالتزام المتخذ ضمن ما نصّ عليه في المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، والذي بموجبه قبلت استفادتهم من نظام الإعفاء من المتابعات.

المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000.

عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 2000 - 03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصًا.

إنّ رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 7) و 122 - 7 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوثام المدني، ولاسيما المادة 41 منه،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوثام المدني، يعفى من المتابعات من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون نفسه، الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى

مراسيم فردية

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تنهى مهام السيّد عبد القادر طافر، بصفته مستشارا للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية،

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999.

عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 - 6 و 78 - 2 منه،

- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيّد عبد القادر طافر، مستشارا للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية،

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد حميد ملزي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية.

قرارات، مقررات، آراء

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000.

أحمد نوي

وزارة العمل والحماية الاجتماعية

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول.

إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

- بمقتضى القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 15 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

رئاسة الجمهورية

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

إن الأمين العام للحكومة،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 - 132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهيكل الداخلي لرئاسة الجمهورية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله وافي مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله وافي، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها.

الفصل الأول**المقرات****1- الشروط العامة :**

المادة 2 : إضافة إلى شروط الصحة والأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر المقرات البيداغوجية لمؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على التهوية والترويح والإنارة الطبيعية.

المادة 3 : يجب ألا يقل ارتفاع المقرات البيداغوجية عن مترين وثمانين سنتمترا (2,80م).

المادة 4 : يجب ألا تهيأ المقرات البيداغوجية في الطابق تحت الأرضي.

المادة 5 : يجب أن تتوفر مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على غرفة مخصصة للأرشيف تستوفي المقاييس المعمول بها ومكان لتخزين العتاد البيداغوجي والتعليمي ومكتبة ذات مساحة تقدر بمترين (2م²) مربعين للتلميذ الواحد.

المادة 6 : يجب أن تكون الأروقة واسعة ومضيئة جيدا.

المادة 7 : يجب أن تتوفر مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على مراحيض بنسبة مراحض واحد لعشرة (10) تلاميذ.

2 - شروط خاصة بالمقرات البيداغوجية :

المادة 8 : لا يمكن أن تزيد قاعة الدروس على 25 مكانا بيداغوجيا.

المادة 9 : تحدد المساحة الدنيا لقاعات الدروس بمترين (2م²) مربعين للتلميذ الواحد.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بسبع مائة دينار (700 دج) شهريا.

يطبق هذا المبلغ على المعاشات التي يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2000.

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999.

حسان العسكري

وزارة الصحة والسكان

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها.

إن وزير الصحة والسكان،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها، لا سيما المادة 9 منه،

المادة 10 : يحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالنسبة لقاعة الأعمال التطبيقية الواحدة بـ 15 مقعدا على الأكثر.

المادة 11 : تحدّد المساحة الدنيا لقاعات الأعمال التطبيقية بمترين وخمسين سنتمرا (2,50م²) مربعا للتلميذ الواحد.

الفصل الثاني

التجهيزات

المادة 12 : يجب أن تتوفر كل قاعة للدروس على الأقل على ما يأتي :

- طاولات،
- كراسي،
- سبورة بيضاء،
- سبورة ورقية،
- جهاز إسقاط عكسي للصّور،
- جهاز الصّور الشفافة.

المادة 13 : يجب أن تتوفر قاعات الأعمال التطبيقية على ما يأتي :

- كراسي،
- خزانات،
- أحواض مزوّدة بالمياه والكهرباء والغاز، عند الاقتضاء.

المادة 14 : تحدّد في الملحق الأصلي لهذا القرار قائمة العتاد الخاصّ بالتكوين في الأسلاك الآتية :

- القابلات،
- مرّمي الأسنان،
- النظاراتيين،
- قائسي السمع/ مركبي المساعد السّمي،
- المخبريين،
- الممرّضين،
- الأمناء الطّبيين،
- مشغلي أجهزة الأشعة.

المادة 15 : تمنح مؤسسات التكوين شبه الطّبي الخاصة الموجودة في وضعية نشاط، أجلا يقدر بسنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار قصد التّطابق مع أحكام هذا النص.

المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.

حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثّاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.

يحيى قيدوم

الملحق الأول

قائمة العتاد الخاصّ بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين القابلات

العتاد الخاصّ بالتّمرّض :

- سرير متحرّك
- أفرشة
- مخدّتان طويلتان أسطوانيتان (02)
- وسادتان (02)
- 6 أجواخ أسرة
- 6 حافظات أسرة من نسيج
- 6 حافظات أسرة من مطّاط
- أغطية
- غطاء سرير
- 6 مناشف للغسل
- 6 قفّازات للغسل
- 4 أحواض بلاستيكية
- حوضان لغسل الرّجلين
- وعاءان للغسل
- كأسان
- حافظات اللّسان
- حوضان للسّرير
- عربية النّظافة

عتاد للعلاج الخاص بالتمريض القاعدي :

- جهاز تعقيم
- المواد الكيميائية المستعملة في التعقيم
- والاختبارات لمراقبة التعقيم
- شريطان للقياس المتري
- ميزان الأشخاص ومقياس الطول
- مصباحان للجيب
- مطرقة لمراقبة الفعل
- سخانة
- كيس للتبريد
- حامل مع أوراق الحرارة
- 6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات
- أجهزة لقياس الحرارة
- 10 ممصات
- 6 صينيات (كبيرة، متوسطة، صغيرة)
- 6 أطباق على شكل فاصوليا
- حقن وإبر من كل المعايير (IM/I.D.R/S.C/I.V)
- إبر للوخز ذات نصيلة التلقيح
- حاقن متواصل، ناقل للدم
- 6 أسطوانات صغيرة
- حوضان للسريير

عتاد للتضميد والتثبيت :

- عربية مجهزة بعربة لرمي الضمادات
- علب معدات للتضميد البسيط
- أسطوانات (متوسطة وكبيرة) من الإينوكس
- كمادات

- قطع من القماش

- مثبت كرامر بمختلف الأحجام

- مثبت مسيج

- لفافة فالبو بمختلف الأحجام

عتاد الأعمال التطبيقية الخاصة بالتوليد ورعاية المواليد :

- مجسم تصميم لعلم الأجنة
- مجسم تصميم تطور الحمل
- مجسم تصميم حول مختلف أوقات التوسيع
- مجسم تصميم حول مختلف أوقات الولادة
- مجسم تصميم لوضع التوليد
- مجسم تصميم للأجهزة التناسلية الذكرية والأنثوية
- مجسم تصميم خاص بالتوليد مع تخطيط بياني عجاني
- أحواض عظمية (05) للأعمال التطبيقية والموجهة
- أحواض عظمية مع رأس جنيني عظمي قابل للتكيف (05)
- دمية رخوية مع رأس رخو (تخطيط، يافوخ، عظم الجمجمة)
- علبة الولادة
- علبة قص العجات
- علبة الإنعاش الوليدي
- علبة القطع الاصطناعي للأغشية
- سماعات لطب التوليد
- جهاز لقياس الضغط وسماعة
- جهاز دوبلر توليد (للتقدير BCF)
- ميزان للأشخاص ومقياس الطول
- طاولة خاصة بالأمراض النسائية
- ملاقط الجنين
- مصاصة
- مهد
- دمية خاصة برعاية الوليد

عتاد الأعمال التطبيقية الخاصة

بال تغذية :

- سخانة لـ 4 تلاميذ على الأكثر

- جهاز سوكلسي

- 15 ملهب بانسن
- 15 دسارات
- 15 قطع يد مخبرية
- 15 إنارة فردية
- جهازان للتوازي (2)
- جهازان لنحت الجبس (2)
- مطمورتان للجبس (2)
- رجاجتان (2)
- دولبان للصقل (2)
- مضطمان للقولبة (2)
- جهازان للغسل بالماء الساخن (2)
- جهازان لطبخ الراتين (2)
- قدران لغطس الراتين ذوا تكوثر ذاتي (2)
- جهازان للتجميد (2)
- جهازان للتصليب (2)
- فرن ما قبل التسخين (1)
- فرنان للتسخين (2)
- رمالتان (2)
- منبذة (1)
- حمامان إليكتروليتيان (2)
- نظارتان واقيتان (2)
- أنبوبا قش للتذويب (2)
- قرورتان للأوكسجين (2) لغاز الأسيتلين (2)
- أو الغاز الطبيعي
- جهازان لتكوثر الراتين لجسور الأسنان
- فرنان للفخار
- دولبان مصفران
- رمالة للفخار
- مصاصة لقاعة الفخار
- المعدات الصغيرة :
- 15 سكين للشمع
- 15 سكين للجبس
- 15 مسواطا للشمع
- 15 مسواطا للجبس
- 15 قدحا للجبس
- 15 ملقطا ولداخ
- 15 ملقطا دائريا

- حوضان من إينوكس
- ميزان منزلي
- خزانة حائط لكل فوج يضم 4 تلاميذ تحتوي :
- طاستين
- 4 صحنون كبيرة
- 4 صحنون صغيرة
- 4 شوكات
- 4 ملاعق صغيرة
- 4 ملاعق
- 4 سكاكين
- 4 ملاعق خشبية
- فاتح العلب
- مغرفة
- عصارة الليمون
- كأسين
- فنجانين
- كأس قياس مدرج
- طاحنة الخضر
- مجموعة من قدر طاهية (4)
- سلة مجهزة ب6 رضاعات مجهزة بالضرع والكبسولات
- مجفف
- 5 علب مغلقة (سكر، أرز، ملح، فريضة)
- ممسحات
- منشفات
- ممسحة للصحنون
- سائل منظف

الملحق الثاني

قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين مرممي الأسنان

- 15 أجهزة عمل مع ممص
- 15 أماكن مع أدراج
- 15 دولبا معلقا

3 / - مخبر تقويم البصر :

- سيمبتوفور
- صليب مادوكس
- مقاييس موشورية
- مقاييس من نوع 100 فارسورت HUE

4 / - مخبر مركب العيون الزجاجية :

- علبة الأعضاء الاصطناعية للتبديل
- القزحية الاصطناعية

5 / - أجهزة المساعد السمعي :

6 / - مخابر التركيب :

- الزجاج
- الأطر
- الطواحن الآلية وكلّ العتاد اللازم للتركيب

7 / - مخبر ترميم النظارات :

- مزلاق
- آلات اللحام
- قطع غيار من نوع (صفائح، سواعد، براغي... إلخ)

8 / - مخبر للصناعة الحرفية لأطر

النظارات :

- رودود
- العتاد

الملحق الرابع

قائمة العتاد الخاص بقاعات الاعمال
التطبيقية لتكوين قائسي السمع
ومركبي المساعد السمعي

1 / - عتاد خاص بقياس السمع

والمعاوقة :

- مقياس السمع
- جهاز قياس المعاوقة
- منظار الأذن
- عتاد لأخذ البصمات وتحضير حلقة التعليق
- الموافقة :
- ضاغطة
- قدر للضغط

15 - ملقطا مسطحا

15 - ملقطا ذا مفصل

15 - قالب

يجب أن تكون مدرسة ترميم الأسنان مجهزة
بالقاعات التطبيقية الآتية :

- قاعة للجبس
- قاعة للتكوثر
- قاعة للصهر
- قاعة للفخار

يجب أن تكون قاعة الصهر وقاعة الفخار
منفردتين ويمكن أن تكون قاعتا الجبس والتكوثر
مشتركتين.

الملحق الثالث

قائمة العتاد الخاص بقاعات الاعمال
التطبيقية لتكوين النظاراتيين

1 / - المخبر الرئيسي :

- 3 قوالب
- 15 طاحنة آلية
- 15 طاحنة يدوية
- 15 مقياسا للبعد المحرفي - الجبهي
- كل العتاد الصغير للنظاراتي (فرجار، ملاقط
للسحق، الماس، منحت، معيار... إلخ)
- مزلاق، مثقاب، معيار، منظار العين، منظار
الشبكية، مقياس تنظير الشبكية.
- مقياس العين لجافال
- مجهر الأحياء
- علب التجارب
- سبورات مضيئة
- كمية مخزنة معتبرة من الأطر من مختلف
النماذج ومن الزجاج (معدني، عضوي، إزدواجي
التركيز، متعدد البؤر).

2 / - المخابر الملحقة :

- مقياس القرنية
- شرمار
- علبة التجربة للعدسات اللاصقة زائد كمية
مخزنة (صلبة، لينة، نفوذة)

يجب أن يزود كل جهاز بالقطع التالية :

قاطعة، ميكروفون (جهاز)، مستقبل، مقياس
الكمون، هيكل (قوقعة)

- محيط الأذن : T 86

T 85

T 87

T 87 D

T 97

مع مرفق شفاف ومصفاة سمعية

- محيط : PP AGCI - 1 - 125

123 VT

115 V AGC O

115 PP PC W

775 V

775 PP

يجب أن يزود كل مساعد سمعي بـ :

- قاطعة كهربائية، مقياس الكمون، ميكروفون،
مستقبل، هيكل (قوقعة) ودارة للتضخيم

- المحيط : E 24 CI

E 22 P

E 11 P

E 16 U

E 16 S

- المحيط : 40 CEH

40 PPPC

40 PP PCH

44 AGC

44 PP PC

244 PPL

44 PP PCH

264 PP

234 DPP AGCI

274 PP AGCI

24 PP AGCI

284 PP AGCI

واصل CROS/BICROS

- المحيط : الواجهة الممتازة 2 - C - PP

- الواجهة الممتازة 2D - C - PP

- الواجهة الممتازة L - C - PP

- الواجهة الممتازة LA - C - PP

- جهاز (ميكرو أوند)

- رجاجة

- أقداح

- حقن (خاصة بالبصمات)

- محرك صغير

- آلات تفريز

- دولب للصقل

المادة الأولية :

- عجينة لأخذ البصمات

- رتين لحلقة التعليق

- الشمع

- زيت الشمع

- غراء التنبيب

- أنبوب خاص بحلقة التعليق

- مقياس السمع السريري - التشخيصي

(كلي - صوتي و (W.tone))

- مقياس السمع شبه السريري (كلي +

صوتي + صمم)

- قطار - روك - فيديو استعراضي (يمكن إيصاله

بـ AM 2000 S)

- كاميرا فيديو (آلة تصوير فيديو)

- آلة تسجيل

- HP من نوع محارة الأذن

- هاتف داخلي

- أشرطة خاصة بالاختبار الصوتي للافون

وفورنيي

- آلة التسجيل الصوتي للأشرطة

- الكمون المحرض السمعي (ERA) مع مسجل

XY جهاز مراقبة، كبلات، بطاقات

2 / - عتاد المساعد السمعي :

أ/ - جهاز تصحيح الصمم

- محيط الأذن : AD 438

AD 423

AD 424

AD 426

AD 448

AD 444

- غشاء (تكييف 100)
- راجة V 755
- صفيحة مسخنة
- ضاغطة خاصة ذات منفذين
- محرك مصغر
- صاقل (دولب للصقل)
- حويض
- مسدس للتشميع
- بوتقات إينوكسية
- أقداح من الإينوكس
- أقداح لـ 100 (MINIPOL)
- مسواط للتخليط من الإينوكس
- دبابيس للشمع
- مسواط كهربائي لعجن الشمع
- أقراص للصقل للمطاط
- أقراص للصقل
- حجر للطحن (للسحق)
- ميزان دقيق إلكتروني
- سيليكون لترميم البصمات 500G
- سائل لتصليب لـ (DITO 50 C M)
- قارورة لأك بالسيليكون
- لأك من السيليكون
- فاصل ألجينات 5 ل
- مسحوق للصقل 10 كلغ
- زيت بالسيليكون
- هلامة
- راتين ITO أكريلي غبرة سمراء فاتحة
- راتين ITO أكريلي سائل
- ملحقات خاصة بداخل الأذن (R و L)
- ملحقات لفروع النظارات
- الفرع المفتعل (CO و CA)
- معيار الضبط
- معيار زالق

- داخل الأذن قناة 008
- داخل 007
- داخل الأذن M33
- M 34
- كوستوم 771
- جهاز مغير لطبقات الصوت 101
- (MPC) داخل الأذن
- العلب P 15 P
- P 11 P
- 767 S
- 787 PP
- 08142/26
- أورتون 2000 44 PP AGC
- أورتون 2000 B 40
- سواعد النظارات السمعية
- دالتا 24
- دالتا 27
- طاقم نظارات ذات محيط
- طاقم نظارات يتكيف مع (CROS)
- طاقم نظارات يتكيف مع (BICROS)
- فروع النظارات :
- B/10
- B/12
- طاقم نظارات ذات محيط
- طاقم نظارات مع (CROS)
- طاقم نظارات مع (BICROS)
- العتاد الخاص بحلقة التعليق :
- نظام القياس
- كوبولسيل من النوع الكبير
- حقنة (K)
- أنبوب نيلون لحلقة التعليق
- مرفق سري (EAR)
- كبسولة أنثوية
- كبسولة ذكرية
- قني (IROS)
- أنبوب مصلب

الملحق الخامس

قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال
التطبيقية لتكوين المخبريين

- مجاهر مع العدسات الشّينية
- 15 10×40 و 100
- 01 - منبذة
- حَمَام مائي قابل للضبط 37° ، 56°
- 01 و 100° درجة مئوية
- مجففة (فرن التجفيف) 37° درجة
- 01 مئوية
- ملهب بنزن
- 15
- 01 - مقياس صوتي طيفي مع الأحواض
- 01 - منبذة مزودة بجهاز مكداس الدم
- 01 - مبرد + 4 درجات مئوية
- 01 - مجمّد
- 01 - جهاز تعقيم
- 02 - جهازان لقياس الزمن
- 02 - مقسمة الوقت
- 01 - ميزان تحليلي
- 01 - منظار العامل الريسوسي
- 01 - رجاجة من نوع «ويلريمكسر»

المصنوعات الزجاجية والعتاد
الصغير :

- شفرات
- صفيحات
- 30 - عدّاة الكريات ملاسي
- 30 - ممصات لتعداد الكريات الحمراء
- 30 - ممصات لتعداد الكريات البيضاء
- 30 - كؤوس ذات أرجل لـ 250 مل
- 30 - ممصات مدرجة لـ 10 مل
- 30 - ممصات باستور
- 30 - ممصات آلية لـ 1 مل
- 30 - ممصات آلية لـ 0,1 مل
- 30 - ممصات آلية لـ 0,05 مل
- 30 - ممصات آلية لـ 0,01 مل
- أغلفة لممصات لـ 0,1 - 0,05
- 30 و 0,01 مل

- مواد استهلاكية ضرورية لصنع الغطاء
- الخارجي للأجهزة الخاصة بداخل الأذن M33 و M34
- مسحوق أكريلات أسمر فاتح (BITE) بـ 1 كلغ
- كيس لـ 25 غلافا للسماعات

عتاد للصيانة التقنية للمساعد السمعي :

- مجموعة المفكات
- ملاقط دقيقة
- سماعة، حبل السماعة
- محول لمكواة اللحام
- خيط صلب
- ضفائر لنزع اللحام
- غراء بوسستيك 1400
- قارورة هواء جاف
- قارورة منظف
- وعاء فوق الصوتي
- سلسلة تعيير ومراقبة منحنيات الإجابة لجهاز
- المقياس السمعي والمساعد السمعي (BRUL ET KJAER)
- بطاريات 675
- قنيتات لينة قياس 6
- مجاري لينة قياس 7 تستعمل للأذن اليمنى
- واليسرى

- مجهر

- أفلام فيديو (رسوم متحركة) للروك
- والفيديو شو (استعراض)

- بطارية E13

- مركم DK 10

حجرة المعالجة بالتيار المتقطع

- (الفارادية) : البعد $2 \times 3 \times 2,5$ متر (بالنسبة
- للكمون المحرض). توزع قائمة هذا العتاد على كلّ
- الحجرات الخامة للطنين

أبعاد الحجرات :

M 722 EXT 256 X 240X225 CM

INT 233X217X199 CM

722/721 EXT 360X256X225 CM

INT.CAB.224X233X199 CM

INT.PRE.CAB.105X233X199

30 أنبوبا	- الوسط الناقل لعصية الأمعاء	10	- ورق لـ 1000 مل
	- الوسط الناقل المكورات البنية	10	- قوارير (كروية) قدر لتر واحد
30 أنبوبا	والمكورة السحائنية	30	- رجاجة (قضيب) زجاجية
30 أنبوبا	- الوسط الناقل للضمّة الهضمية		- علب بترى بلاستيكية
30 أنبوبا	- وسط اليوريا (كرباميد) أندول	01	- وعاء للتلوين (أطباق مستطيلة)
10 قوارير	- سابورو سائل ستراتي	30	- أنابيب اختبار
10 قوارير	- أساس غرائي مدروء بالدم الطازج	30	- أنابيب لتحليل الدم
30 أنبوبا	- غراء إسكولين	30	- أنابيب هيبارينى لجهاز مكداس الدم
10 قوارير	- غراء كاتنتيدا		- أنابيب للتنبيد ذات قاع دائري
10 قوارير	- غراء هيكتون (غراء + مادة إضافية)	30	- لـ 10 مل
30 قارورة	- غراء مغذي		- أنابيب للتنبيد ذات قاع مخروطي
60 أنبوبا	- غراء	30	- لـ 10 مل
10 قوارير	- غراء لعزل سالمونلا شيفلة		- مواسع معقمة
5 قوارير	- غراء مغذي قلوي صفراوي	10	- زجاج الساعة للوزن
30 أنبوبا	- غراء كبد - لحم	30	- أرلنمايز
30 أنبوبا	- وسط شابمان	10	- كرة لـ 250 مل
10 قوارير	- وسط شابمان	10	- كرة لـ 100 مل
30 أنبوبا	- وسط لـ M.E.V.A.G	10	- كرة لـ 500 مل
60 أنبوبا	- وسط كليفلر هاجنا (KIA)	15	- مقبض بلاتيني ذو خيط
60 أنبوبا	- وسط مانيتول متحرك	02	- خيط بلاتيني متري
60 أنبوبا	- وسط سيمونس	15	- كبسولة خزفية
60 أنبوبا	- وسط لوفر	30	- حامل لأنبوب اختبار
60 أنبوبا	- وسط لوفنشتاين جانسن	30	- حامل لأنبوب حل الدم
100 أنبوب	- ماء مقطر معقم		المنابت والكواشف لعلم
10 قوارير	- ماء مقطر معقم		الجراثيم :
10 قوارير	- ماء فيزيولوجي معقم	1 لتر	- أزرق المتيلين لعلم الجراثيم
5 أنابيب	- زيت الغازلين معقم	1 لتر	- بنفسجية الجانطيانا لتلوين غرام
5 قنينات	- كاشف كوناكس	1 لتر	- محلول لوغول
	- كاشف 1 + II للبحث عن رقم 03	1 لتر	- فنول فوكسين القاعدي وتسيل
10 أنابيب	- ريدكتاز	10 قوارير	- مستنبت ستراتي لزرع الدم
10 أنابيب	- كاشف للبحث عن T.D.A	10 قوارير	- مستنبت صفراوي
5 قنينات	- دم الحصان ستراتي	30 أنبوبا	- مستنبت المخثرة العنقودية
5 قنينات	- دم الخروف	30 أنبوبا	- مستنبت غلوكوزي حمض الصوديوم
4 علب	- أقراص أوكسيداز	30 أنبوبا	- مستنبت كلارك ولويس
4 علب	- أقراص ONPG	30 أنبوبا	- مستنبت نيتراتي
	كواشف تستعمل في الكيمياء	300 أنبوب	- مستنبت كغذي
	الحيوية :	10 قوارير	- مستنبت سيليتيوم حامض الصوديوم
	- كواشف لقياس مقادير حمض	30 أنبوبا	- مستنبت اللحم - الكبد (ل - ك)
صندوق واحدة	اليوريك	90 أنبوبا	- ماء بيبتوني قلوي

- كواشف لاختبار كومز غير المباشر صندوق واحدة
- كواشف لمقادير ASLO صندوق واحدة
- كواشف لتحديد الوقت كويك صندوق واحدة
- كواشف للبحث عن C.R.P صندوق واحدة
- كواشف لتعداد الكريات الحمراء صندوق واحدة
- كواشف لتعداد الكريات البيضاء صندوق واحدة
- كواشف لتعداد الصفائح صندوق واحدة
- كواشف للتلوين بـ MGG صندوق واحدة

المواد الكيميائية :

- حمض الكبريتيك المركز لتران
- حمض الكلوريدريك المركز لتران
- حمض خليك مركز لتر واحد
- صودا على شكل أقراص 1 كغ
- نترات الصوديوم 1 كغ
- الكحول لتر واحد

الملحق السادس

قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية للتكوين في التمريض

العتاد الخاص بالتمريض :

- سرير متحرك
- أفرشة
- مخذتان طويلتان أسطوانيتان (2)
- وسادتان (2)
- 6 أجواخ أسرة
- 6 حافظات أسرة من نسيج
- 6 حافظات أسرة من مطاط
- أغطية
- غطاء سرير
- 6 مناشف للغسل
- 6 قفازات للغسل
- 4 أحواض بلاستيكية

- كواشف لقياس مقادير الألبومين صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الأميلاز صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير البليروبين المباشر صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير البليروبين لا مباشر صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الكالسيوم صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الكلوريد صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الكولستيرول صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الكولستيرول HDL صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الكولستيرول LDL صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير كرياتينين صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الحديد صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الغليكوز صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الهيموغلوبين صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير المغنيزيوم صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الفوسفات الحمضية صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير الفوسفات القلوية صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير ناقلات الأمين (ترنساميناز) TGO صندوق واحدة
- كواشف لقياس ناقلات الأمين (ترنساميناز) TGP صندوق واحدة
- كواشف لقياس مقادير اليوريا (الكرباميد) صندوق واحدة
- كواشف تستعمل في الكيمياء الحيوية :
- أمصال اختبارية لتحديد فصائل الدم لأنظمة ABO صندوق واحدة
- اختبارات الكريات الحمراء لتحديد فصائل الدم صندوق واحدة
- كواشف لـ T.P.H.A صندوق واحدة
- كواشف لاختبار كومز المباشر صندوق واحدة

- حوضان لغسل الرجلين

- وعاءان للغسل

- كأسان

- خافضات اللسان

- عربة النظافة

عتاد للعلاج الخاص بالتعريض القاعدي :

- جهاز تعقيم

- مواد كيميائية للتعقيم والاختبارات لمراقبة

التعقيم

- شريطان للقياس المتري

- ميزان الأشخاص ومقياس الطول

- مصباحان للجيب

- مطرقة لمراقبة الفعل

- سخانة

- كيس للتبريد

- حامل مع أوراق الحرارة

- 6 أجهزة لقياس الضغط + 06 سماعات

- أجهزة لقياس الحرارة

- 10 ممصات

- 6 صينيات (كبيرة، متوسطة، صغيرة)

- 6 أطباق على شكل فاصوليا

- إبر وحقن من مختلف المعايير (IM, IDR, SC, IV)

- إبر للوخز ذات نصيلة التلقيح

- حاقن متواصل، ناقل للدم

- 6 أسطوانات صغيرة

- حوضان للسريير

عتاد للتضميد والتثبيت :

- عربة مجهزة بعربة لرمي الضمادات

- علب معدات للتضميد البسيط

- أسطوانات (متوسطة وكبيرة) من الإينوكس

- كمادات

- قطع من القماش

- مثبت كرامر بمختلف الأحجام

- مثبتات مسيجة

- لفافة فالبو بمختلف الأحجام

العتاد المستخدم في التخصصات
الطبية والجراحية

1 / - مسابير وقنيات وأنابيب ومنازح
خاصة بالجهاز التنفسي :

- مسابير دون انفتاح لداخل الرغامى

- مسبار من المطاط

- مسبار وحيد الاستعمال من البلاستيك

- مسبار مجهز

- أنابيب كول

- مسابير منتفخة لداخل الرغامى

- مسبار من اللاتكس

- مسبار من المطاط

- مسبار وحيد الإستعمال من البلاستيك

- مسبار من المطاط أو السيليكون

- مسابير مجهزة منتفخة لداخل الرغامى

- مسبار مجهز من اللاتكس

- مسبار وحيد الاستعمال من البلاستيك

- مسابير لداخل الرغامى وحيدة

الاستعمال من البلاستيك منتفخة ذات
الضغط المنخفض :

- قنيات، أنابيب، مسابير ومنازح

خاصة بالجراحة الصدرية

- قنيات وحيدة الاستعمال ذات انتفاخ

وعديمة الانتفاخ

- قنيات من المطاط ذات انتفاخات

- قنيات من المطاط أو السيليكون ذات انتفاخات

- أنابيب بلعومية قموية (قنيات قيدل)

- أنابيب خيشومية (قنيات وندل)

- أنابيب ليزومس للامتصاص

- مسابير تدخل داخل القصبات الصدرية (مسابير كارنس ووايت)
- مسابير أنفية هوائية
- مسابير للامتصاص الخاصة بالمواليد المبكرين (الخدج) والأطفال
- مسابير للامتصاص القصيبي
- مسابير من الفنيل الأحمر
- مسابير حمراء من المطاط
- مسابير من المطاط أو السيليكون "بيترسيل"
- منازل أنبوبية
- منازل متموجة
- منازل متعددة الأنابيب من المطاط أو السيليكون

2 / - مسبار خاص بالجهاز البولي :

- مسابير للمثانة :

- مسابير نيلاتون
- مسابير هاريس
- مسابير ميلين
- مسابير كوفلار
- مسابير قوفر نور
- مسابير ميسونوف
- مسابير مارسي
- مسابير بازي
- مسابير أليفردورات
- مسابير دونيس
- مسابير تيمان
- مسابير باستو
- مسابير ماريون
- مسابير فيليبس

- مسابير منتفخة للمثانة :

- مسابير فولي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدة
- مسابير فولي بعكاكير
- مسابير كوفلار
- مسابير تيمان
- مسابير للإرقاء الخاص بالبروستات
- مسابير ذات ثلاث قنوات

- مسابير دائمة للمثانة :

- مسابير بيزر
- مسابير مالكو
- مسابير لوفور
- مسابير شالوشي
- منازل خاصة بالجهاز البولي

- مسابير للإحليل :

- مسابير إحصلية
- مسابير إحصلية ذات انتفاخ
- مسابير لفغر الحالب
- مسابير لفغر الكلوة

3 / - مسابير ومنازح وقنيات وأنابيب وأعضاء اصطناعية بديلة وشمعة التوسيع :

الجهاز الهضمي :

- مسابير مريئية (شاتلفويون، بلومبيار)
- مسابير بلاكمور - سنقساكن
- عضو اصطناعي بديل لهارينغ
- شموع توسيع مريئية
- مسابير ليفين
- مسابير إنهورن
- مسابير أودل
- مسابير روك
- مسابير للأكياس ولأشعة بعض القنوات والأوعية
- مسابير لاستخراج الحصى الصفراوية
- مسابير معدية
- مسابير خاصة بعلوص
- أنابيب فوشر
- منازل للقناة الصفراوية لشامبودي كهر على شكل "T"
- منازل للأمعاء (منزح بول)
- قنيات شرجية
- منازل مثقوبة
- منازل غير مثقوبة
- منازل ريدون

- طاحنة الخضر
- مجموعة من قدر طاهية (4)
- سلّة مجهزة بـ 6 رضاعات مجهزة بالضرور والكبسولات
- مجفّف
- 5 علب مغلقة (سكر، أرز، ملح، فريينة).
- ممسحات
- منشفات
- ممسحة للصحن
- سائل منظّف

الملحق السابع

قائمة العتاد الخاصّ بقاعات الاعمال التطبيقية لتكوين الامناء الطبيين

- 7 أجهزة كمبيوتر
- 7 آلات طبخ
- جهاز الهاتف
- جهاز الفاكس
- تيلكس
- مملاة
- سبورة إلكترونية لتعلم الكتابة على الآلة الراقنة
- مكاتب
- آلة استنساخ
- خزانات
- بطاقات
- كرسي متحرك
- آلة راقنة
- بطاقات
- ملفات

الملحق الثامن

قائمة العتاد الخاصّ بقاعات الاعمال التطبيقية لتكوين مشغلي أجهزة الاشعة

- 10 مقاييس جرعة
- 5 مآزر مرصصة
- 10 أزواج من القفازات المرصصة

- منازل متموجة
- منازل سجاجر
- منازل بانروز
- منازل بارايا
- منازل قارال
- منازل غولدمان
- مسابير للإرواء
- مسابير لنزع الصمة
- مسابير لنزع الخطماء
- مسابير ألبيرتيني
- مسابير أنفية
- قنيات على شكل "U" لاستئصال الحنجرة
- قنيات شرجية منتفخة
- عتاد للأعمال التطبيقية الخاصة بالتغذية :

- سخّانة لـ 4 تلاميذ على الأكثر
- جهاز سوكليلي
- حوضان من إينوكس
- ميزان منزلي
- خزانة حائط لكلّ فوج يضمّ 4 تلاميذ تحتوي :
- طاستين
- 4 صحنون كبيرة
- 4 صحنون صغيرة
- 4 شوكلات
- 4 ملاعق صغيرة
- 4 ملاعق
- 4 سكاكين
- 4 ملاعق خشبية
- فاتح العلب
- مغرفة
- عصارة الليمون
- كأسان
- فتجانين
- كأس قياس مدرج

* 5 أشرطة 43 × 36	- 10 نظارات للوقاية
* 5 أشرطة 55 × 35	- 10 شبابيك ثابتة
* 5 أشرطة 40 × 30	- 10 أحزمة
* 5 أشرطة 30 × 24	- 5 كرات للضغط
* 5 أشرطة 24 × 18	- 20 مجموعة من الحروف المعدنية للتعيين
* 5 أشرطة 18 × 13	- 5 مسجلات للأفلام
- محوّل	- منظاران للصور الشعاعية بعدة مجالات
- مصابيح الأشعة تحت الحمراء	- 10 أطر للتحميض
- مصابيح الأشعة فوق البنفسجية	- 5 صناديق لأشرطة التصوير بالأشعة
- جهاز أشعة قابل للنقل مع ملحقاته	- أشرطة صور بالأشعة مع شاشة
- مخطاط الصدى بسيط	