

**Composition :**

**Zet<sup>®</sup> pomade :** chaque gramme contient 20mg de fusidate de sodium (BP).  
Excipients : paraffine, alcool cétylique, graisse de laine, huile minérale.  
Excipients à effet notoire : alcool cétylique, graisse de laine.

**Zet<sup>®</sup> crème :** chaque gramme contient 20mg d'acide fusidique (BP).

Excipients : paraffine, alcool cétoestéarylique, céto macrogol, huile minérale, propylène glycol, sorbate de potassium, phosphate de sodium monobasique et eau purifiée.

Excipients à effet notoire : alcool cétoestéarylique, propylène glycol, sorbate de potassium.

**Propriétés pharmacologiques :**

Zet<sup>®</sup> est un antibiotique à usage topique, préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylocoques notamment les souches pénicillino-résistantes, et sur un certain nombre de bactéries Gram positif. L'activité antibactérienne de l'acide fusidique et du fusidate de sodium est due à sa capacité à inhiber les protéines de synthèse.

**Indications :**

Zet<sup>®</sup> est un antibiotique indiqué dans le traitement des infections de la peau. Les indications les plus importantes sont :

- Impétigos.
- Furoncle.
- Hidradénite.
- Plaies infectées.
- Syccosis de la barbe.
- Paronychie.
- Folliculite pileaire.
- Anthrax.
- Erythrasma.

Zet<sup>®</sup> crème pénètre dans la peau sans laisser de trace ou de couleur, c'est pour cette raison qu'on peut l'accepter sur le plan esthétique pour le traitement des maladies qui touchent le visage et la peau du crâne.

**Contre-indications :**

Zet<sup>®</sup> est contre-indiqué en cas :

- D'allergie à l'acide fusidique, au fusidate de sodium ou à l'un des excipients,
- D'infections mammaires ; ne pas appliquer sur le sein en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

**Précautions d'emploi / Mises en garde :**

Utiliser avec prudence près de la région oculaire.

Ce médicament contient de l'alcool cétylique, l'alcool cétoestéarylique, le sorbate de potassium ou la graisse de laine et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

La crème contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations cutanées.

**Posologie et mode d'administration :**

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Eviter l'application en couche épaisse.

Appliquer sur la surface infectée après nettoyage, 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours.

La présentation sous forme de crème est plus particulièrement adaptée aux lésions suintantes, macérées, et dans les plis.

Ne pas avaler.

**Effets indésirables :**

Comme tout produit actif ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants. Possibilité d'une très faible réaction d'hypersensibilité à l'acide Fusidique, Fusidate de sodium ou à l'un de ses composants. Dans ce cas, arrêter le traitement.

**Conditions de conservation et de stockage :**

Conserver à une température comprise entre (15-30)° C.

Ne pas l'utiliser au-delà de la date limite d'expiration, ou si le produit présente des signes de détérioration.

**Présentation :**

Zeta pomade : Tube de 15 g.

Zeta crème : Tube de 15 g.

**Liste I**

Date de révision de la notice : 01/2012

Décision d'enregistrement N° :

Zeta pomade : 06/07C016/352

Zeta crème : 06/07C017/352

Zeta est une marque déposée

**Ceci est un médicament :**

- Un médicament est un produit qui, utilisé, en dehors de ses prescriptions, peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas arrêter les traitements sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

**Fabricant :**

EL KENDI Industrie du Médicament

Siège : Haouch Kaouche N°2, villa N° 14, Dely Brahim - Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda - Alger.