

VIADIS

SILDENAFIL 50 MG

1. QU'EST CE QUE VIADIS ?

Forme pharmaceutique

VIADIS se présente sous forme de comprimé rond, pelliculé.

Propriétés pharmacologiques

Le Sildénafil est un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 agit en aidant à la relaxation des vaisseaux sanguins pénis. VIADIS n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle.

Composition

Chaque comprimé contient

Sildénafil (sous forme de citrate).....50 mg (70.24 mg)

Excipients: Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de calcium anhydre, Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium, Opadry (bleu).

Fabricant est Titulaire de la D.E :

Les laboratoires INPHA-Médis :

Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie

Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.

2. DANS QUELS CAS UTILISER VIADIS?

(Indications thérapeutiques)

VIADIS est indiqué pour le traitement des troubles érectiles ou impuissance chez l'homme.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE VIADIS?

Contre indications

Hypersensibilité connue à tout constituant du produit, maladie cardiaque ou hépatique grave, accident vasculaire cérébral récent , prise de médicaments à base de dérivés nitrés, hypotension non contrôlée, certaines maladies héréditaires rares des yeux (rétinite pigmentaire).

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Viadis doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant : Des problèmes cardiaques, drépanocytose, myélome multiple, leucémie, troubles de la coagulation, déformation du pénis, ou ulcère en évolution. Si vous êtes âgés de plus de 65 ans ou si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux, votre médecin vous adoptera la première dose

VIADIS n'est pas indiqué chez l'homme de moins de 18 ans.

Grossesse et allaitement

VIADIS n'est pas indiqué chez la femme.

Interactions médicamenteuses

Tous les médicaments à base de dérivés nitrés, le ritonavir, autres médicaments traitant les troubles érectiles. Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il convient toujours de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules

Les conducteurs de machine doivent s'assurer de leurs réactions vis avis du médicament avant de conduire.

4.COMMENT UTILISER VIADIS ?

Voie d'administration

Par voie orale.

Posologie

Respecter toujours la posologie : une dose de 50 mg à prendre environ 1 heure avant l'acte sexuel, si l'effet est trop faible consulter votre médecin. VIADIS est à prendre avec un peu d'eau, son effet est plus lent si il est pris au cours d'un repas riche en graisse. Il est important de savoir que VIADIS n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle.

Vous ne devez pas prendre VIADIS plus d'une fois par jour ni l'utiliser quotidiennement.

Surdosage :

Le surdosage peut se manifester par une augmentation des effets indésirables du produit. En cas de doute, contactez immédiatement le centre antipoison le plus proche.

5. QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS ?

Maux de tête et indigestion. Douleurs dorsales et musculaires, plus rarement : bouffées vasomotrice et sensations vertigineuses, congestion nasale, œdème des paupières et yeux rouges, réactions allergiques à type d'éruptions cutanées, troubles de la tension artérielle érections prolongées et douloureuses (plus de 4 heures : consulter votre médecin), en cas de douleurs thoraciques pendant la relation sexuelle vous ne devez pas utiliser des dérivés nitrés mais demander une assistance médicale appropriée.

6. COMMENT CONSERVER VIADIS ?

Conservé à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité, dans l'emballage extérieur d'origine hors de portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement extérieur.

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ?

Liste I, sous ordonnance médicale.

8. PRESENTATION ET NUMERO DE D.E.

Spécialité	Présentation	N° D.E.
VIADIS 50 mg	Boîte de 02 et 04 comprimés	10 / 25 N045/ 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E

Les laboratoires INPHA-Médis

Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie

Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.

Date de dernière mise à jour : Février 2010

