

Srilane 5% crème.

Idrocilamide.

Notice : Information de l'utilisateur.

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.** Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Srilane 5% crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Srilane 5% crème ?
3. Comment utiliser Srilane 5% crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Srilane 5% crème ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SRILANE 5% CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : autre topique pour douleurs articulaires et musculaires (M : système locomoteur).

Ce médicament est préconisé chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, en traitement local d'appoint de courte durée dans :

- les traumatismes articulaires bénins de type entorse bénigne (foulure), contusion.
- les douleurs lombaires aiguës.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER SRILANE 5% CRÈME ?

N'utilisez jamais Srilane 5% crème dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'idrocilamide ou à l'un des autres composants contenus dans Srilane 5% crème,
- peau lésée, quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie,
- enfants de moins de 15 ans.

Faites attention avec Srilane 5 % crème :

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.
- Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.
- Ce médicament contient de l'huile de ricin et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple : eczéma).

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de Srilane 5% crème.

Ce médicament contient du propylène glycol et de l'huile de ricin.

### **3. COMMENT UTILISER SRILANE 5% CRÈME ?**

Posologie.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Appliquez en massages locaux sur la zone douloureuse, 1 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration complète.

Lavez-vous les mains après utilisation.

Voie d'administration.

Voie cutanée.

Fréquence d'administration.

Ne pas appliquer plus de 3 fois par jour.

Durée du traitement.

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

Si vous oubliez d'utiliser Srilane 5% crème.

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, Srilane 5% crème est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement,
- possibilité de rougeur cutanée normale au point d'application.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5. COMMENT CONSERVER SRILANE 5% CRÈME ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Srilane 5% crème après la date d'expiration mentionnée sur la boîte et le tube. Cette date fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

Que contient Srilane 5% crème ?

La substance active est :

- Idrocilamide : 5 g pour 100 g.

Les autres composants sont : cire émulsionnante anionique au cétostéarylsulfate de sodium et à l'huile de ricin polyoxyéthylénée 40 (Emulgade F), octyldodécanol (Eutanol G), propylène glycol, eau purifiée.

### **QU'EST-CE QUE SRILANE 5% CRÈME ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ?**

Ce médicament se présente sous forme de crème, en tube de 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'AMM :

Merck Santé SAS

37 rue Saint-Romain

69379 Lyon cedex 08.

Exploitant :

Merck Serono SAS

37 rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Tél (N° vert) : 0800.88.80.24.

Fabricant.

Famar Lyon

29 avenue Charles de Gaulle

69230 Saint-Genis Laval.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 11/2009.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS (France).