

NITRATE D'ECONAZOLE Pevaryl® 1%

EMULSION FLUIDE pour application locale



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Formule pour 100 g :

nitrate d'éconazole 1 g
Excipients : stéarates d'éthyléneglycol et de macrogols 300 et 1500, paraffine liquide, glycérides polyglycolysés insaturés, silice colloïdale anhydre, butylhydroxyanisole (E320), acide benzoïque (E210), parfum, eau purifiée.)

FORME PHARMACEUTIQUE

Emulsion fluide pour application locale, flacon de 30 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFONGIQUE LOCAL

(D : Dermatologie)

TITULAIRE

McNeil S.A.S.

1 rue Camille Desmoulins TSA 20005

92 787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9

FRANCE

EXPLOITANT

JANSEN-CILAG

1 rue Camille Desmoulins TSA 91003

92 787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9

FABRICANT

JANSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse

Belgique

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter l'application près des yeux.
- Il est recommandé de ne pas utiliser un savon acide (l'acidité favorisant la multiplication de candida).

- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquées par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTER-ACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Acide benzoïque (E210), butylhydroxyanisole (E320).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE

Appliquer sur les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau. Faire suivre l'application d'un massage doux et régulier jusqu'à pénétration complète.


MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE CUTANEE

Agiter avant l'emploi.

Instructions pour ouvrir le flacon :

Le flacon se présente avec un bouchon sécurité enfant et doit être ouvert comme suit :



Appuyer sur le bouchon en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

DUREE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la myose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs et dans de très rares cas, des réactions allergiques à type d'eczéma ont été observées : IL FAUT EN AVERTIR VOTRE MEDECIN.

SIGNALÉZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.



JANSSEN-CILAG

McNeil S.A.S. 92 787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9

Date de révision de la notice : Avril 2006

© McNeil 2007

DZ - 965283